RUNDHEFTDRAHT

Der Rundheftdraht, auch einfach nur Heftdraht genannt, ist die Spezialität der Firma Heinrich Erdmann GmbH & Co.. Unsere Flexibilität in der Fertigung sichert unseren Kunden individuelle Wünsche in Bezug auf Oberflächen, Abmessungen, Ausführungen und Spulen.*
Der Rundheftdraht findet überwiegend in der Druckindustrie Anwendung.

ABMESSUNGEN

NR.	MM	M / KG	EMPF. HEFTSTÄRKE MM
16	1,60	63	
17	1,35	89	
18	1,20	113	
19	1,05	147	
20	0,90	200	12,7 – 25,4
21	0,80	253	7,9 – 15,9
22	0,75	288	4,8 – 12,7
23	0,70	331	3,2 – 9,5
24	0,60	451	1,6 – 6,4
25	0,55	536	1,6 – 5,6
26	0,50	649	– 4,8
27	0,45	801	-1,6
28	0,40	919	
29	0,37	1 185	
30	0,35	1 324	

OBERFLÄCHEN
blank
rötlichblank
verkupfert
verzinkt
verzinnt
nylonummantelt (nur Nr. 25)

QUALITÄTEN
Standard
HL / Hochleistungsdraht
Stahl

BESPULUNGSVARIANTEN FÜR MP 100 SPULEN
gerade bespult
konisch bespult

* Weitere Abmessungen und Aufmachungen auf Anfrage möglich

SPULEN



Spule D 100	
Gewicht	1 kg
A	100 mm
B	38 mm
C	16 mm
D	43 mm

Spule D 135	
Gewicht	2 kg
A	135 mm
B	55 mm
C	16 mm
D	49 mm

Spule D 140	
Gewicht	3 kg
A	140 mm
B	90 mm
C	16 mm
D	90 mm



Spule D 150	
Gewicht	3 kg
A	150 mm
B	55 mm
C	18 mm
D	49 mm

Spule BP 4	
Gewicht	4,5 kg
A	155 mm
B	65 mm
C	18 mm
D	63 mm

Spule D 150 D	
Gewicht	5 kg
A	150 mm
B	55 mm
C	18 mm
D	100 mm



Spule SD 200 K	
Gewicht	5 kg
A	200 mm
B	105 mm
C	50 mm
D	55 mm

Spule K 200	
Gewicht	14 kg
A	200 mm
B	125 mm
C	22 mm
D	200 mm

Spule SD 300	
Gewicht	15 kg
A	300 mm
B	210 mm
C	52 mm
D	102 mm

Spule BB 20	
Gewicht	17 kg
A	200 mm
B	110 mm
C	32 mm
D	180 mm

Spule K 355	
Gewicht	45 kg
A	355 mm
B	224 mm
C	36 mm
D	200 mm

Spule D 315	
Gewicht	80 kg
A	315 mm
B	190 mm
C	100 mm
D	500 mm

Spule BK 100	
Gewicht	90 kg
A	355 mm
B	220 mm
C	125 mm
D	355 mm

Spule MP 100	
Gewicht	90 kg
A	355 mm
B	220 mm
C	125 mm
D	355 mm

Spule SK 100	
Gewicht	90 kg
A	355 mm
B	220 mm
C	125 mm
D	355 mm

Spule MP 500	
Gewicht	500 kg
A	600 mm
B	360 mm
C	80 mm
D	650 mm

Spule RP 500	
Gewicht	500 kg
A	750 mm
B	480 mm
C	80 mm
D	535 mm

Spule RP 700	
Gewicht	550 kg
A	750 mm
B	460 mm
C	80 mm
D	700 mm

Spule RP 1000	
Gewicht	1000 kg
A	1000 mm
B	645 mm
C	80 mm
D	535 mm



* Weitere Abmessungen und Aufmachungen auf Anfrage möglich.

RUNDHEFTDRAHT

FÄSSER

Fass F 45	
Gewicht	45 kg
A	400 mm
B	250 mm
C	340 mm

Fass F 250	
Gewicht	250 kg
A	510 mm
B	324 mm
C	800 mm



ABLAUFSYSTEME



* Weitere Abmessungen und Aufmachungen auf Anfrage möglich.